



# NOWY OPEL COMBO-e CARGO

ROK PRODUKCJI 2022/ROK MODELOWY 2023



ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ SPECJALNĄ

W OPEL LIGHT LEASING COMBO CARGO ENJOY STANDARD OD 2 245 ZŁ NETTO/MIES.\*

ZAPYTAJ DEALERA O OFERTĘ FREE2MOVE LEASE® Z PAKIEM SERWISOWYM

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY OPEL FLEXCARE

## PROGRAM MÓJ ELEKTRYK: ZYSKAJ DO 70 000 ZŁ DOFINANSOWANIA Z NFOŚIGW

Program „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dostępny przy zakupie pojazdów zeroemisyjnych, m.in. samochodów elektrycznych (BEV). Dla samochodów osobowych, dla osób fizycznych dofinansowanie wynosi 18 750 zł do zakupu pojazdu o maksymalnej cenie 225 000 zł brutto, bez wymogów dotyczących minimalnego przebiegu rocznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny dotacja wynosi 27 000 zł, bez ograniczeń kosztu zakupu pojazdu. Dla przedsiębiorców, dofinansowanie na modele osobowe może wynieść do 27 000 zł, w przypadku zadeklarowania rocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Dla samochodów dostawczych (N1) limit dofinansowania wynosi 70 000 zł (do 30% kosztów kwalifikowanych) przy deklarowanym przebiegu rocznym od 20 tys. km. Szczegółowe informacje dotyczące m.in warunków składania wniosków, w tym formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW, terminu wypłaty dotacji po zakupie pojazdu oraz pozostałych wymagań znajdują się na stronach serwisu gov.pl. Dostępność dofinansowania uzależniona jest od poziomu wykorzystania budżetu programu. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe wsparcie nie jest promocją handlową sprzedawcy pojazdu.

\* Propozycja leasingu z wysokim wykupem dla Enjoy Standard e136 KM 50 kWh w cenie katalogowej 142 171 zł netto, wpłata własna 10% liczba rat miesięcznych 47, roczny limit przebiegu 20 000 km. Propozycja obowiązuje do 30 września 2022 lub wyczerpania zapasów. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Rata leasingu jest zależna w szczególności od wpłaty własnej, okresu leasingu, zmian stawki oprocentowania oraz wartości wykupu. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności ubiegającego się o finansowanie do jego spłaty. Świadczenie reklamowanych usług leasingowych następuje na warunkach i zasadach określonych w umowie zawartej z Klientem. Podmiotem zawierającym umowy leasingu jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

**CENY KATALOGOWE – brutto**

Wersja długości nadwozia L1/L2:	Enjoy		Załogowy
	Standard	XL	XL 5-osobowy
e136 KM 50 kWh	174 870 zł	179 870 zł	183 420 zł

Dostępne długości nadwozia: **Standard** = długa (4403 mm), **XL** = wydłużona (4753 mm)

Niniejszy cennik dotyczy wyłącznie samochodów wyprodukowanych lub będących już w produkcji. Liczba modeli w ofercie jest ograniczona. Oferta może być uzależniona od bieżących możliwości produkcyjnych lub obowiązywać do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Podane ceny (rekomendowane ceny detaliczne brutto) dotyczą pojazdów wyprodukowanych i obowiązują dla klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Dealerem marki Opel.

# 5 x ZERO



natężenia hałasu    zapachu spalin    zmiany biegów    drgań i wibracji    emisji CO<sub>2</sub> podczas jazdy

Wyposażenie standardowe		Enjoy	Załogowy
		zł brutto	zł brutto
Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP® z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA	FX3	S	S
Poduszka powietrzna czołowa kierowcy	AJ3	S	-
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	AJ7	1 900/P	S
Układ ostrzeżenia o braku zapiętych pasów pasażera z przodu	UHH	S	S
Radio z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki	IO1	S	S
Tuner cyfrowy DAB	U2Q	S	S
Kolorowy wyświetlacz graficzny 3,5" pomiędzy wskaźnikami	UDD	S	S
Tapicerka materiałowa ciemnoszara	TAUI	S	S
Zdalnie sterowany zamek centralny		S	S
Obudowy lusterek zewnętrznych i listyw boczne czarne (nielakierowane)	DPK+B87	S	S
Elektrycznie sterowane szyby przednie	A55&A66	S	S
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	DXK	S	S
Hamulec postojowy sterowany elektrycznie	J71	S	S
Obciążenie kół stalowe 16x6,5" z oponami o niskim oporze toczenia 215/65R16 SL 102H	RRY	S	S
Zapasowe koło 15x6,0" lub 16x6,5", z podnośnikiem	RU9	S	S
System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)	UJO	S	S
Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł	T83	S	S
Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, nieprzeszkłone	J1W	S	-
Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszkłone	J1X	1 000	S
Drzwi prawe boczne przesuwane, nieprzeszkłone	CVM	S	-
Drzwi prawe i lewe boczne przesuwane, z uchylanymi oknami	CVD+CVE+AOL	3 500/	S
Zawierają: stałe okna w tylnej części przestrzeni bagażowej (wyższa cena dla wersji XL)		4 200	
Pełna stalowa przegroda kabiny, bez okna	AX6	S	-
Ruchoma stalowa przegroda kabiny (krata) z otworem na długie przedmioty Flex Cargo	A6V	-	S
6 punktów mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej (4 w wersji Załogowej)	ZZ1	S	S
Klimatyzacja sterowana manualnie	C60	S	S
Tempomat	K33	S	S
Przyciski sterowania na kierownicy	UC3	S	S
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), regulacją oparcia w odcinku lędźwiowym oraz szufladą pod fotelem	A2V	450	S
Regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach (wzdłużna i pochylenia oparcia, tylko z poduszkami AJ7 lub AKB)	A7E	450	S
Składany fotel pasażera z podłokietnikiem	AQR+D6K	-	S
Kieszenie w tylnej części oparcia foteli przednich, składany stolik z tyłu fotela kierowcy	E90/91+DCE	-	S
Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40, z trzema mocowaniami IsoFix	AMG	-	S
Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta tworzywem sztucznym	CRK	250	S
Ładowarka pokładowa 7,4 kW, 1-fazowa	K23	S	S
Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW, 8A. 6-metrowy (do domowego gniazdka 230 V)	XZZP	S	S
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>			
<b>NADWOZIE</b>			
Lakier metaliczny		2 670	2 670
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	D75	P	P
Listwy boczne w kolorze nadwozia	B86	P	-
Drzwi prawe boczne przesuwane, ze stałym oknem	BSA	250	-
Lewy panel boczny, ze stałym oknem (tylko z drzwiami BSA)	BTE	300	-
Drzwi lewe boczne przesuwane, nieprzeszkłone	CVN	1 400	-
Drzwi lewe boczne przesuwane, ze stałym oknem (tylko z drzwiami BSA)	BSB	1 650	-
Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszkłone (tylko w wersji Standard, niedostępne z kamerami)	J1U	1 250	-
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno			
Zawierają: jednoimpulsowe sterowanie szybami bocznymi	DXL+AXG+DZT	800/P	800/P
Relingi dachowe	E2R	800	800
Światła do jazdy dziennej w technologii LED	T7E	1 150	1 150
Reflektory przeciwmgielne	T3U	1 400/P	1 400/P
Obciążenie kół ze stopów lekkich 16x6,5" z oponami 215/65R16 SL 102H	RRZ	1 800	1 800
Dolna stalowa osłona ochronna silnika	EQ9	500/P	500/P
Podstawa do zamocowania haka holowniczego Zawiera: systemem stabilizacji przyczepy	JNK	2 500	2 500
<b>WNĘTRZE</b>			
Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób, ze stolikiem (po złożeniu środkowego oparcia) (dostępne tylko z przegrodą Flex Cargo AYW/AYV)	AE0	1 400	-
Ruchomy stolik (po złożeniu środkowego oparcia siedzenia pasażera, dostępny tylko z siedzeniem AE0)	DCF	550	-
Podgrzewane dwa fotele przednie Zawierają przednie i boczne poduszki kierowcy i pasażera AJ7	KA1	2 400/P	1 100/P
Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie (tylko z pakietem CWX)	CJ2	1 100/P	1 100/P
Podgrzewana szyba przednia	CMO	450/P	450/P
Gniazdko elektryczne 230V po stronie pasażera z przodu	KI5	350	350
Pełna stalowa przegroda kabiny, z oknem (nieдоступna z siedzeniem pasażera AE0)	AX9	700	-
Pełna stalowa przegroda kabiny z otworem na długie przedmioty Flex Cargo, bez okna (tylko z siedzeniem pasażera AE0)	AYW	900/P	-
Pełna stalowa przegroda kabiny z otworem na długie przedmioty Flex Cargo, z oknem (tylko z siedzeniem pasażera AE0)	AYV	1 200	-
Podłoga kabiny pasażerskiej pokryta tworzywem sztucznym	PJP	350	-
Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta sklejką	CRJ	800/P	800
Dodatkowe 4 punkty mocowania ładunku na ścianach oraz oświetlenie LED w przestrzeni bagażowej	8G8	300	-

Wyposażenie dodatkowe		Enjoy	Załogowy
SYSTEMY MULTIMEDIALNE		zł brutto	zł brutto
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 8", system obsługi komend głosowych przez smartfon, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car-Play™ lub Android Auto™.	I05	1 500	1 500
System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB. Zawiera: 4 głośniki, kolorowy ekran dotykowy 8", mapy Europy, wbudowana funkcja komend głosowych, funkcja integracji ze smartfonem przez Apple Car-Play™ lub Android Auto™.	I06	3 500/P	3 500/P
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>			
Poduszka powietrzna czołowa pasażera	AK5	1 000/P	-
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki powietrzne	AKB	2 700	-
Projekcyjny wyświetlacz kierowcy „Head-up Display” (tylko z systemami I05/I06) Zawiera: dolny zamykany schowek pasażera z przodu	UV6	1 400	-
System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start Zawiera: klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (tylko z poduszkami AK5/AJ7/AKB)	ATH	2 250	1 250
Czujnik parkowania z tyłu	UD7	1 200/P	1 200
Czujnik parkowania przód/tył Zawierają: reflektory przeciwmgielne	UD5	3 800/P	3 800
Kamera cofania (tylko z drzwiami tylnymi J1W i reflektorami T3U oraz czujnikami parkowania UD7/UD5)	UVC	1 000/P	-
Kamery wsteczne „Surround”, zastępujące wewnętrzne lusterko, z ekranem 5” (tylko z drzwiami tylnymi J1W i reflektorami T3U oraz czujnikami parkowania UD5)	UL3	4 450/P	-
Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach (tylko z lusterkami DXL i czujnikami parkowania UD5)	UDQ	300/P	300
<b>ŁADOWANIE</b>			
Kabel ładowania uniwersalny 1,8-22 kW (zastępuje standardowy kabel XZZP)	XZJG	4 028	4 028
Kabel ładowania tryb 3, 1-fazowy 7,4-22 kW, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 7,4 kW)	XZJH	1 450	1 450
Kabel ładowania tryb 3, 3-fazowy 11 kW, 16A, 6-metrowy (ładowanie publiczne AC, tylko z ładowarką 11 kW)	XZJI	1 490	1 490
Ładowarka pokładowa 11 kW, 3-fazowa	K29	1 500	1 500
<b>PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO</b>			
<b>Pakiet Dobrej Widoczności</b> Czujnik deszczu, automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia (tunelowym).	CWX	1 500/P	1 500/P
<b>Pakiet "Komfortowy"</b> System Multimedia Navi Pro. Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach. Kamera cofania. Czujnik parkowania przód/tył. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno. Reflektory przeciwmgielne. (tylko z drzwiami tylnymi J1W)	XAHY	7 500	-
<b>Pakiet Kierowcy</b> Koło kierownicy pokryte skórą, podgrzewane. Przednia kamera – rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości, układy ostrzegania przed kolizją i utrzymania na pasie ruchu. Pakiet Dobrej Widoczności.	N35	3 600	3 600
<b>Pakiet „Cool&amp;Sound” 2</b> Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie. System Multimedia Navi. Pakiet Dobrej Widoczności.	XIDZ	7 000	7 000
<b>Pakiet Zimowy 1 / Zimowy 2</b> Zimowy 1: Podgrzewane fotele przednie. Podgrzewana szyba przednia. Zimowy 2: Pakiet Zimowy 1. Podgrzewane koło kierownicy pokryte skórą – patrz wyższa cena. (tylko z fotelem pasażera AEO lub A7E)	XYE1/ XIBV	1 200/ 2 050	1 200/ 2 050
<b>Pakiet Profi</b> Siedzenie pasażera z przodu dla dwóch osób, z ruchomym stolikiem na środkowym oparciu. Pełna stalowa przegroda kabiny z otworem na długie przedmioty Flex Cargo, bez okna. Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta sklejką.	XIEH	3 250	-
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko z obręczami kół 16") Układ IntelliGrip ułatwiający jazdę po wymagających nawierzchniach. Opony o zwiększonej przyczepności 215/65R16 SL 98H M+S. Dolna stalowa osłona ochronna silnika. Zwiększony prześwit podwozia o 30 mm.	HMG	2 750	2 750
<b>Pakiet Zewnętrzny 2</b> Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia.	XAHX	1 100	1 100
<b>Pakiet Zewnętrzny 3</b> Pakiet Zewnętrzny 2. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym, osłony szyn drzwi przesuwanych w kolorze nadwozia. (tylko z czujnikami UD7/UD5)	XAHS	2 100	-
<b>Pakiet Zewnętrzny 4</b> Pakiet Zewnętrzny 3. Ochronne listwy boczne w kolorze nadwozia. (tylko z czujnikami UD7/UD5)	XAHT	2 350	-

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

## Dane techniczne

e 136 KM 50 kWh

Zespół napędowy	Silnik elektryczny z automatycznym reduktorem
Zespół akumulatorów litowo-jonowych	216 ogniw (125Ah): 18 modułów po 12 ogniw
Pojemność energetyczna akumulatorów	50 kWh
Moc maks., kW/KM	100/136 przy 3 674 – 12 000 obr./min
Maks. moment obrotowy, Nm	260 przy 300 – 3 673 obr./min
Prędkość maksymalna, km/h	130
Przyspieszenie, 0-100 km/h, s	11,2 – 11,7
Zasięg	260-278 km wg cyklu WLTP
Zużycie energii, kWh/100 km	19,2 – 18,0
Wybrane tryby ładowania	- ok. 30 godz. do 100% ze standardowego gniazdka 1,8 kW - ok. 5 godz. do 100% przez 3-fazowy Wallbox 11 kW - ok. 30 min do 80% w stacji ładowania DC 100 kW

Wartości zużycia energii i zasięgu określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami WE nr 2007/715, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Wartości mogą odbiegać od rzeczywistych, ponieważ nie uwzględniają zróżnicowanego stylu i warunków jazdy, rodzaju nawierzchni, temperatury otoczenia, trybu pracy klimatyzacji itp. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Opel zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Aktualne informacje dostępne są na [www.opel.pl](http://www.opel.pl) oraz u Dealerów marki Opel.

## Wymiary, masy, pojemności

### Nadwozie

- Długość całkowita (mm): Std: 4 403; XL: 4 753
- Wysokość całkowita (mm; maks): Std: 1 860; XL: 1 860
- Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 1 921 / 2 107
- Rozstaw osi (mm): Std: 2 785; XL: 2 975
- Rozstaw kół przód/tył (mm; maks.): 1 553 / 1 567

### Przestrzeń bagażowa (metry sześcienne, wg ECIE)

- Pojemność: Std: 3,3; XL: 3,9; Załogowy: 1,8
- Pojemność po złożeniu siedzeń 2. rzędu: Załogowy: 3,5
- Pojemność po złożeniu siedzenia pasażera: Std: 3,8; XL: 4,4; Załogowy: 4,0


### Masy (wg EEC)

- Masa własna (kg; w zależności od wersji): Std: 1 590 – 1 787; XL: 1 632 – 1 837; Załogowy: 1 729 – 1 818 kg
- Dopuszczalna masa całkowita (kg; w zależności od wersji): Std: 2 390 – 2 410; XL: 2 385 – 2 400; Załogowy: 2 450 kg
- Ładowność (kg; w zależności od wersji): Std: 617 – 803; XL: 563 – 753; Załogowy: 632-721 kg
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: 750 kg






### Średnica zawracania

- Między krawężnikami (m): Std: 10,85; XL: 11,33
- Między ścianami (m): Std: 11,43; XL: 11,92

### Standard (L1)



### XL (L2)



Uwaga – niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „UD7”, co tu oznacza czujniki parkowania z tyłu). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

Stellantis Polska, Warszawa, 4 lipca 2022 r.