



CITROËN

SUV CITROËN C5 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	YOU!	PLUS	MAX
BENZYNA				
PureTech 130		141 850	150 550	-
MHEV 136 ë-DCT6		158 350	167 050	174 300
DIESEL				
BlueHDi 130 EAT8		-	168 650	175 900
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH				
PRZEDŁUŻONA OCHRONA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 400	
PRZEGLĄDY PLUS Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650	
PEŁNA OBSŁUGA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1700	
PEŁNA OBSŁUGA PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2150	

MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) - łagodny układ hybrydowy

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - automatyczna 8-przełożeniowa skrzynia biegów

ë-DCT6 (Dual Clutch Transmission) - zelektryfikowana dwusprzęgłowa 6-przełożeniowa skrzynia biegów

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD GRUDNIA 2023

Produkcja od stycznia 2024

nothing
moves us
like Citroën

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	YOU!	PLUS	MAX
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning), ARC: Alarm ryzyka kolizji, video		S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku		S	S	S
ZVBM	Active Safety Brake (V-AEBS2) + Alarm przerwy na kawę (DAA1) + Ostrzeżenie o ryzyku kolizji (ARC) + Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) + Rozpoznawanie i zalecanie ograniczeń prędkości (SLI/ISA)		S	S	-
WY22	Czujniki parkowania z tyłu		S	-	-
WY24	Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania		-	S	S
WY25	PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + automatyczne wspomaganie parkowania (P zawarte w J6QB/C)		-	-	P
ZVFO	PACK DRIVE ASSIST (wersje z manualną skrzynią biegów BVM6) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z radarem 77 GHz (z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów) - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy (tylko manualna skrzynia biegów zawarte w pakiecie J5P0)		-	P	S
ZVFN	PACK DRIVE ASSIST (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8 i ð-DCT6) zawiera: - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz (z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów) - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy (dla skrzyń biegów EAT8 i ð-DCT zawarte w pakiecie J5P1)		-	P	S
ZVFP	PACK DRIVE ASSIST HIA (wersje z automatyczną skrzynią biegów EAT8) zawiera: - HIA - Asystent utrzymania pozycji na pasie ruchu - ACC 30 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go z radarem 77 GHz - HBA - Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania - SAM - System kontroli martwego pola - ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, - DAA 3 - Alarm nieuwagi kierowcy (dla skrzyń biegów EAT8 i ð-DCT, zawarte w pakiecie J6QC)		-	-	P
YD00	Uruchamianie pojazdu kluczykiem		S	-	-
YD02	Bezkluczkowe uruchamianie pojazdu (DML)		-	S	-
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (P z J5P0/1)		-	P	S
	Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	-
	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S
	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S
	Tyłne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S
LA10	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED		S	S	S
PR03	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów		-	-	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (P zawarte w J6QB/C)		-	-	P
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S
VU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)™		S	S	S
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY					
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S
HU03	Elektryczne, podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym wskaźnikiem LED		S	-	-
HU10	Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym wskaźnikiem LED i oświetleniem kałuży krawężnika		-	S	-
HU13	Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym wskaźnikiem LED i oświetleniem kałuży krawężnika + wskaźnik monitorowania martwego pola / z powitalnym światłem		-	-	S
HU24	Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanym wskaźnikiem LED i oświetleniem kałuży krawężnika + wskaźnik monitorowania martwego pola + funkcja pamięci / z powitalnym światłem (P z U0FO)		-	-	P
RL05	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne		-	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny		-	-	7000
	Szyby barwione		S	-	-
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika		-	S	S
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

O - Opcja bez dopłaty

SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	PLN brutto	YOU!	PLUS	MAX
YIAE	Lusterka zewnętrzne czarne Perla Nera		S	S	S
	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca		S	S	S
	Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką		S	S	S
PD42	Glossy Black przedni grill + Glossy Black osłona podwozia		S	-	-
PDGI	Glossy Black przedni grill + Chromowane atrapy wydechu + Glossy Alloy osłona podwozia		-	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S
	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem		S	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekoem dodatku kolorystycznego		S	S	S
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S
WNĘTRZE I KOMFORT					
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		-	S	S
	Podświetlany, chłodzony schowek w podłokietniku konsoli centralnej		S	S	S
	Podświetlane (LED) uchwyty na kubki w konsoli centralnej		S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprytrząskową (x4)		S	S	S
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12"		S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S
MG08	Ostonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem		S	S	S
	Progi drzwi z tworzywa		S	S	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy		-	S	S
IT13	Fotel kierowcy z elektryczną i pneumatyczną regulacją odcinka lędźwiowego z pamięcią (P zawarte w U0FO)		-	-	P
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)		S	S	S
IP02	Elektryczna regulacja fotela kierowcy (P zawarte w pakiecie Tapicerka Hype Black U0FO)		-	-	P
IP03	Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P zawarte w pakiecie Tapicerka Hype Black U0FO)		-	-	P
NA01	Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (dla wersji YOU z tapicerką XCAB, dla wersji Puls z tapicerką OJFD, dla wersji MAX z tapicerką OJFD lub tapicerką U0FO)		P	P	P
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże		S	S	S
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P zawarte w pakiecie Tapicerka Hype Black U0FO)		-	-	P
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia		S	S	S
51FR	Tapicerka Sílica Grey, tkanina		S	-	-
XCAB	Tapicerka materiałowa Metropolitan Black (dla wersji YOU zawiera podgrzewane fotele NA01)	1000		S	-
FNFA	Tapicerka materiałowa Metropolitan Grey		-	-	S
OJFD	Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna (zawiera podgrzewane fotele NA01)		-	2800	2500
U0FO	Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (Elektryczny fotel kierowcy / podgrzewane siedzenia / funkcja masażu/Ustawienia pamięci)		-	-	12 000
	Dywaniki Mistral Stripe (P zawarte w pakiecie Tapicerka Urban Black OJFD)		-	P	S
	Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P zawarte w pakiecie Tapicerka Wild Black V4FC)		P	S	S
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniaczem otwierania		S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem		S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II)		S	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S
	Gniazdo 12V i 2 porty USB - A w konsoli centralnej		S	S	S
	Port USB-A w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S
WLIS	Radio Colour Connect (RCC A2) DAB: ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT/ 6 głośników / Android Auto, Apple Carplay (środkowe wloty nawiewów po bokach ekranu dotykowego) (Uwaga, negatywna opcja WLIS zmienia wygląd ekranu na taki, jaki jest dostępny w wersji YOU!/PLUS - wloty nawiewów po bokach ekranu dotykowego. Przy zamawianiu należy dodać jako opcję.)		S	- 3400	- 3400
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją		1000	1000	S

S - Standard

-- Nie występuje


200 - Cena opcji

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

O - Opcja bez dopłaty

SUV CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	KOŁA I OGUMIENIE	PLN brutto	YOU!	PLUS	MAX
ZHC7	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL 18" lakierowane, opony 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A+		S	-	-
ZHXI	Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe, opony 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A +		-	S	S
ZHXX	Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe, opony 225/55 R18 - 3PMSF (wielosezonowe) (tylko dla EAT8 w pakiecie J5U1 - niedostępne dla MHEV)		-	P	P
ZHNY	Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne, opony 205/55 R19 97V - Michelin Primacy Klasa A (P zawarte w J5Z5)		-	-	P
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający		S	S	S
RS19	Przygotowanie do montażu koła zapasowego (usuwa opcję LV02)		100	100	100
KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA					
POWP	Blanc Banquise, biały bazowy		S	S	S
M6N9	Blanc Nacré, biały perłowy	3500	3500	3500	3500
M0F4	Gris Acier, srebrny metaliczny	2500	2500	2500	2500
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2500	2500	2500	2500
M09V	Noir Perla Nera, czarny metaliczny	2500	2500	2500	2500
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2500	2500	2500	2500
JD20	Dach plus lusterka zew w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Acier, Gris Platinium, Blue Eclipse)		-	-	S
KK10	Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi (P zawarte w pakiecie Pakiet Black J5Z5)		-	1000	P
ED44	Dodatki kolorystyczne - Glossy Black (P zawarte w pakiecie Pakiet Black J5Z5)		S	S	P
ED38	Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)		-	-	S
PAKIETY OPCJI					
J5U1	GRIP PACK: - Kontrola przyczepności z Hill Assist Descent Control (HADC) - Nowe 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich PULSAR Diamond Cut Mat > opony wielosezonowe 225/55 R18 - 3PMSF (ZHXX) (niedostępny dla silnika spalinowego z manualną skrzynią biegów, niedostępny dla MHEV i PHEV)		-	1750	1750
J5P0	Pakiet Drive Assist ; Drive Assist +ADML -> ZVFO + YD04 dla manualnej skrzyni biegów		-	3250	-
J5P1	Pakiet Drive Assist ; Drive Assist +ADML -> ZVFN + YD04 dla skrzyni biegów automatycznej		-	3250	-
J5Z5	Pakiet Black : felgi aluminiowe 19" + elementy kolorystyczne czarne, relingi dachowe (ZHNY + ED44 + KK10)		-	-	2500
J6QB	Asystent parkowania + automatyczna kłapa bagażnika (MO02 + WY25)		-	-	3250
J6QC	Pakiet Techno Pack : automatyczna kłapa bagażnika + układ wspomagania jazdy (MO02 + ZVFP + WY25)		-	-	4000



Wartości w milimetrach.

*Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

**Z relingami dachowymi.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 130 S&S	MHEV 136 ë-DCT6
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	96 (131) / 5500	100 (136) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4
System Stop & Start	w standardzie	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	ë-DCT6
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
MASY (kg)		
Masa własna minimalna ⁽²⁾	1406	1531
Ładowność ⁽¹⁾	544	519
Dopuszczalna masa całkowita	1950	2050
Masa przyczepy bez hamulca	740	750
Masa przyczepy z hamulcem	1350	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3300	3300
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	195	200
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9	32,7
0 - 100 km/h (s)	10,5	11,3
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO₂ (WLTP)⁽³⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	7,2 - 7,3 / 161 - 163	4,8 - 4,9 / 109 - 110
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,1 / 135 - 137	5,4 / 120
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,4 - 5,5 / 122 - 123	5,0 / 113
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,7 - 6,8 / 152 - 153	6,7 / 150
Cykl mieszany (l/100 km)	6,2 - 6,3	5,6 - 5,7
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	140 - 143	128
PALIWO i AdBlue® (w litrach)		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	53	

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

SUV CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4
System Stop & Start	w standardzie
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)
UKŁAD KIEROWNICZY	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm ³)	
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580 / 1630
MASY (kg)	
Masa własna minimalna ⁽¹⁾	1492
Ładowność ⁽²⁾	538
Dopuszczalna masa całkowita	2030
Masa przyczepy bez hamulca	750
Masa przyczepy z hamulcem	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3280
OSIĄGI (bez pasażerów)	
Prędkość maksymalna (km/h)	189
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,3
0 - 100 km/h (s)	10,6
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO ₂ (WLTP) ⁽³⁾	
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,1 - 6,3 / 161 - 163
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,3 - 5,5 / 139 - 142
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 4,9 / 126 - 129
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,0 - 6,2 / 158 - 160
Cykl mieszany (l/100 km)	5,5 - 5,6
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	145 - 147
PALIWO i AdBlue® (w litrach)	
Olej napędowy	53
AdBlue®	17

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>